

Sobre Interroll

Fundada en el año 1959, Interroll se ha convertido en el líder mundial en la fabricación de productos clave para la logística interna. Tanto si se tienen que transportar cajas, paletas o mercancías blandas, ninguna otra empresa ofrece un surtido tan amplio de productos para el transporte.

Por ello, integradores de sistema, fabricantes de equipos originales y usuarios eligen a Interroll como socio para sus operaciones de logística interna.

Y todo ello a nivel mundial. La red global de Interroll asegura un rápido suministro y un servicio excelente a todos los clientes. Inspiramos a los clientes y les ofrecemos la posibilidad de aumentar la eficiencia.



Carton Flow de Interroll
**Solución flexible y sencilla
para la preparación de
pedidos**

interroll.com


Interroll se reserva el derecho a modificar en todo momento las características técnicas de todos y cada uno de los productos. La información técnica, medidas, datos y características aquí presentados no son vinculantes.

Cómo aumentar el rendimiento de preparación de pedidos

Gran número de productos para preparar


Estanterías de palés

2 NIVELES → 6 PRODUCTOS DIFERENTES



Almacenamiento de cajas de cartón


5 NIVELES → 25 PRODUCTOS DIFERENTES





PRODUCTOS ADICIONALES PARA LLEVAR

Ahorro de espacio

Estantería convencional




Interroll Carton Wheel Flow



AHORRO DE ESPACIO DE HASTA EL 13 %


Ahorro de tiempo

Estantería convencional




PICKING REALIMENTACIÓN

Interroll Carton Wheel Flow





PICKING REALIMENTACIÓN



AHORRO DE TIEMPO DE HASTA EL 40 %

Usar la fuerza de la gravedad para la logística y la distribución exige experiencia, pericia y habilidad, las cuales hemos ido acumulando a lo largo de los años en miles de instalaciones de almacenamiento dinámico. Las soluciones probadas de Interroll para el manejo del material y el procesamiento de pedidos para cargas ligeras es **compacto, flexible en lo que respecta** al uso y **fácil de instalar**.

En el momento de diseñar líneas de preparación de pedidos, puede **ahorrar tiempo y espacio** con las soluciones Carton Flow de Interroll. Los ahorros de tiempo se consiguen con una **instalación sencilla**, pero también durante las operaciones, ya que las **distancias de desplazamiento** se **reducen**.



Interroll Carton Wheel Flow



Al tener disponibles varios tipos de descarga, la bandeja del Carton Wheel Flow de Interroll se ha diseñado de forma ergonómica para alcanzar los más altos ratios de preparación y un rápido retorno de la inversión. Es una solución perfecta para cargas unitarias con fondos planos y rígidos. El conector universal permite que las

bandejas de Carton Flow de Interroll se puedan instalar en la mayoría de los sistemas de estanterías, sean de la marca que sean, incluso en áreas de almacenamiento en frío de hasta **-30 °C**.

Las diversas **variantes de ángulos de descarga** (recto, 5°, 10° y 15°) consiguen que el Carton Wheel Flow sea la forma óptima de incrementar la velocidad de preparación hasta incluso 150 preparaciones por hora de forma segura. La velocidad puede alcanzar incluso **800 preparaciones por hora** si el Carton Wheel Flow se combina con un sistema pick to light.

La solución Carton Wheel Flow está disponible en **varias anchuras de hasta 3 600 mm** y **profundidades de hasta 4 552 mm** para versiones configurables y hasta **10 936 mm** para soluciones de ingeniería que cumplen todas las exigencias de los sistemas de estanterías convencionales. Además, hay disponibles **muchas opciones** (como las guías, los topes antirretorno para métodos de carga automáticos, los clips de freno y plancha de carga, entre otras) que satisfacen sus necesidades específicas.

Preparación ergonómica de pedidos

Presentador 15°

Presentador 10°

Presentador 5°

Sin presentador Recto




Reubicación de los minicarriles sin herramientas.



Aprenda cómo instalarla

20%
APRENDA COMO
INSTALARLA

Algunos detalles adicionales...




Robustez

El diseño piramidal del perfil consigue que este nunca se abra bajo cargas pesadas. Cuanto más pesada es la carga, mejor cierra el perfil. El eje de acero de anchura total con un diámetro de 3 mm garantiza la máxima capacidad de flujo.

Flexibilidad

El conector universal encaja en todos los tipos de sistemas de estanterías. El ajuste de inclinación de la cama se realiza incluso más rápidamente gracias a la nueva abrazadera. El paso regulable de la roldana sobre el recorrido permite una distribución óptima del peso. Las roldanas están disponibles en tres colores.



Paso de las ruedas

Pasos de carga	Pasos de rodadura
28	28
28	42
28	56
42	42
42	56
56	56

Facilidad


Colocación sencilla de pick to light gracias al tope final continuo en la parte delantera y la trasera.




Accesorios



Identificación sencilla de las calles mediante el uso de una guía de entrada, colocación o recolocación rápida y sencilla sin herramientas.



Una parada muy suave de la mercancía gracias al clip de freno. Se recomienda usarlo para bandejas más profundas.



El tope antirretorno evita que las cajas se salgan por la parte posterior de la bandeja durante las operaciones de preparación por empuje del operario.



La guía de longitud total garantiza la separación entre calles a lo largo de la bandeja y es fácil de recolocar si el tamaño de la mercancía varía.